CARNET DE PHOTOMONTAGES

Projet éolien du Bois Ricart

Communes d'Esquennoy et Paillart - Oise

	Nom	Fonction	Date	Signature
Rédaction	François DELSIGNE	Chef de projet	Septembre 2016	
Cartographie photomontages	Sylvain DEBORDE	Cartographe	Septembre 2016	
Validation	Julien Eloire	Ingénieur environnement	Septembre 2016	

airele nord

ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes

59286 Roost-Warendin

Tél : 03 27 97 36 39

Fax : 03 27 97 36 11

Contact.nord@airele.com

airele ouest

ZA Le Long Buisson

380 rue Clément Ader - Bât 1

27930 LE VIEIL EVREUX

Tél : 02 32 32 53 28

Fax : 02 32 32 99 13

Contact.ouest@airele.com

airele est

Espace Sainte-Croix

6 place Sainte-Croix

51000 Châlons-en-Champagne

Tél : 03 26 64 05 01

Fax : 03 26 64 73 32

Contact.est@airele.com

SARL au capital de 100 000 € - N° siret 393 677 240 00045 - 393 677 240 RCS Douai - APE 7112B

Informations sur les prises de vue et l'utilisation des photomontages

Dans le contexte du projet éolien du Bois Ricart, le photomontage est l'insertion des éoliennes dans une photographie prise en direction du secteur d'étude. En intégrant les caractéristiques des éoliennes du projet (géométrie et l'implantation), une image réaliste sur les plans graphique et géométrique est obtenue, qui se rapproche le plus possible d'une photographie du projet une fois construit. Le paysagiste peut ainsi évaluer, en un lieu particulier, dans les conditions particulières de la prise de vue, l'impact visuel du projet.

Sur un support papier, la représentation visuelle du projet envisagé n'est possible que par l'intermédiaire du photomontage. Il constitue un excellent support de concertation et d'évaluation et a l'avantage de pouvoir être diffusé facilement. Il est à considérer comme un outil d'évaluation qui permet d'avoir une impression « réaliste » des effets du futur projet. Il a une grande importance et, comme tout média visuel, fait aussi appel au « ressenti » qui échappe plus ou moins à l'analyse cartésienne.

En fonction de la distance au projet, une seule photographie ne suffit parfois pas à la présentation d'un photomontage alors qu'il est souhaitable de montrer l'environnement du projet. Ainsi, les photomontages présentés peuvent avoir un format « panoramique » issu de l'assemblage de plusieurs prises de vue initiales.

Les photomontages où le projet est visible ont fait l'objet d'une optimisation pour correspondre à la « perception réelle ». Ces vues correspondent au rendu fidèle de ce que le parc éolien serait en réalité.

Pour ces présentations optimisées, l'observateur est invité à regarder chaque photomontage du document au format A3 en le tenant à une distance d'environ 50 cm de ses yeux. En superposant le photomontage avec le paysage réel, il est alors possible d'apprécier la dimension des éoliennes insérées dans les simulations.

Présentation du carnet de photomontages en planches

Les photomontages présentés dans le carnet ont été réalisés et commentés par le Bureau d'études AIRELE (prises de vues, simulations et mise en planche). Les choix des points de vue ont été discutés préalablement avec le maitre d'ouvrage afin de correspondre au mieux aux attentes des services de la DREAL.
L'analyse des photomontages a permis de mettre en évidence l'impact du projet concernant les aspects paysagers et patrimoniaux de l'aire d'étude éloignée.

Nomenclature des parcs du contexte éolien

Pour tenir compte du contexte éolien déjà présent et aussi pour différencier plus aisément les types de parcs, les couleurs suivantes sont utilisées en habillage sur les simulations :

- Parc en exploitation
- Projet dont le permis est accordé (non construit)
- Projet ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale
- Projet en instruction ou connu
- Projet du Bois Ricart avec la numérotation des éoliennes



Etat initial
Photographie de terrain sur laquelle les projets accordés (non construits) et tous les autres projets connus sont représentés.

Projet
Photographie de l'état initial avec en plus le projet du Bois Ricart.

Projet à taille réelle
En tenant le document à 50 cm des yeux, cette présentation permet de rendre compte des effets du projet à taille réelle.

1- Depuis l’église de Paillart en promontoire sur le village

L’église de Paillart (Monument protégé) est installée en périphérie Nord-Ouest du village, sur le coteau bordant la Noye et en surplomb du tissu urbain. La perspective depuis le cimetière offre à la fois des vues dégagées sur les quartiers proches et la plaine adjacente, puis le regard est stoppé sur les bâtiments qui jouxtent le cimetière, ce qui masque partiellement le parc.
Les éoliennes sont visibles dans la plaine latéralement au village mais restent discrètes grâce aux éléments de composition proches. Parmi les machines en exploitation, seules deux éoliennes du projet viennent densifier l’horizon, avec le maintien d’une bonne intégration.

L’impact du projet est modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 651095
Y = 6952263

Distance à l’éolienne la plus proche :
1,8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
2,8 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

2- Depuis le centre-bourg de Paillart face à la Mairie

Face à la mairie, c'est une ambiance de village paisible qui s'offre à l'observateur en transit. L'intersection RD63/RD28 présente un dégagement visuel dans l'axe de la RD28 mais c'est avant tout le front bâti qui occupe la perspective proche.
Selon la position, on ne perçoit le rotor que d'une ou deux éoliennes en place tandis que celles du projet de densification se placent à l'arrière des constructions. En modifiant légèrement la position d'observation, le projet n'ajoutera pas plus d'une éolienne à la vue sur l'existant.

L'impact du projet est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 651230
Y = 6952123

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,9 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
2,9 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

3- Depuis la sortie Sud de Paillart sur la RD63

La sortie de Paillart par la RD63 est orientée nord/sud, et se trouve parallèle à la vallée de la Noye et à l'impantation des éoliennes existantes. Les rideaux boisés signent la présence de la ripisylve sans obstruer la perspective sur le plateau bordant la rive opposée. Il s'agit d'une agréable vue de campagne avec la vallée au premier plan.
Le site éolien apparaît en arrière plan du panorama et de la vallée qu'il domine. Le rapport avec cette dernière est établi avec la rangée la plus proche. Plus loin, les éoliennes du projet viennent s'intercaler dans l'existant en densifiant le rythme d'occupation. Dans la plus grande longueur, l'organisation des alignements n'est pas perçue en raison du décalage des rangées.

L'impact du projet est modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 651196
Y = 6951724

Distance à l'éolienne la plus proche :
2,0 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
2,6 kilomètres

3 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

4- Depuis la sortie Sud-Ouest de Paillart sur la RD26

De la même manière que pour la vue précédente, la sortie de Paillart par la RD28 (de l'autre côté de la vallée) est parallèle au site. La vue est encaissée en raison du bombement du talus et en dehors des deux parcs et des habitations il n'y a pas d'autres éléments de repère.
Le sité éolien accompagne la sortie du village sur un tronçon d'environ 2 kms ; offrant vers l'ouest le site éolien sur la plaine dénudée et vers l'est la vallée et son paysage plus fourni. De Paillart à Breteuil, les éoliennes sont présentes sur un linéaire d'environ 80% du trajet. Les éoliennes du projet s'intercalent dans les intervalles en densifiant le rythme d'occupation de l'horizon. Cela a pour effet de quelque peu renforcer la présence des installations.

L'impact du projet est modéré avec une implantation strictement imbriquée dans l'emprise en place.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 650644
Y = 6951562

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,5 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
2,1 kilomètres

3 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**



PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

5- Depuis l’entrée Est de Breteuil sur la RD930

La RD930 est l’une des entrées/sorties principales de Breteuil. Elle se situe sur le plateau et préfigure l’entrée dans l’agglomération. Depuis l’Est, le point de vue illustre l’ambiance périphérique avec les grands bâtiments de la Zone Industrielle Est qui s’imposent au premier plan (couleurs vives, occupation massive).
Perçu par l’automobiliste depuis plusieurs kilomètres, les parcs éoliens émergent au dessus des toitures. L’effet visuel est variable et les installations se trouvent associée aux activités industrielles auxquelles elles répondent ici parfaitement. Le projet prend place entre les deux rangées sans que les nouvelles éoliennes ne viennent s’avancer sur l’agglomération (pas d’éolienne sur Breteuil).

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est très faible (les projets connus et en instruction jalonnent l’horizon lointain à l’arrière plan de Breteuil).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 650689
Y = 6948009

Distance à l’éolienne la plus proche :
3,0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
4,5 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

6- Depuis la place du 8 mai 1945 face à l'ancienne Abbaye Notre-Dame de Breteuil

Dans le centre ville, une petite place est aménagée en parking près de l'entrée de l'abbaye Notre Dame (Monument Historique). La rue Tassart est orientée en direction du site éolien ce qui laisse entrevoir entre les toitures le rotor et les pales de trois éoliennes. Il n'y a pas d'autre ouverture visuelle et le reste des éoliennes demeure masqué derrière le bâti.
Le projet se trouve suffisamment en décalage par rapport au dégagement de la chaussée pour éviter qu'il ne soit visible aux abords du Monument Historique. Une seule pale émerge du faîtage ; de cette manière le projet ne renforce pas véritablement la présence éolienne dans l'ambiance intra-urbaine.

L'impact du projet est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 649118
Y = 6948159

Distance à l'éolienne la plus proche :
2,3 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
4,2 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

7- Depuis la rue Tassart avant la Maison natale d'Hippolyte Bayard

Ambiance identique à la simulation n°6 plus loin dans la rue Tassart, cette fois face à la Maison d'Hippolyte Bayard (Monument Historique), notable du XIX^{ème} siècle. L'axe de la chaussée est ouvert sur l'éolienne E1 du parc de Breteuil-Esquennoy dont on voit le rotor au dessus du faîtage des habitations. Dans les autres directions le masque du bâti proche ne permet pas d'apercevoir d'autres éoliennes en fonctionnement.
Le projet est retranché derrière la maison blanche sur la droite de la photographie ce qui ne permet donc pas de le distinguer. Au regard de l'existant, l'ambiance aux abords de la Maison d'Hippolyte Bayard est entièrement préservée.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 649125
Y = 6948247

Distance à l'éolienne la plus proche :
2,2 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
4,1 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

8- Depuis la rue d'Amiens face à l'entrepôt à vin

L'entrepôt à vin (Monument Historique) est situé rue d'Amiens près de la place du Jeu de Paume. Dans l'ambiance de la rue, ce monument n'est pas en confrontation directe avec le parc éolien. Il faut se positionner à l'angle nord-uest du bâtiment pour constater la présence de l'éolienne E1 du parc de Breteuil-Esquennoy. Par le dégagement qu'offre la place toute proche, l'éolienne est mise en scène en tant qu'objet contemporain et se trouve clairement visible.
Les éléments proches (arbres d'ornement et bâti) viennent ensuite brouiller la vue vers la plaine et par la même occasion vers le projet d'extension qui se trouve retranché derrière eux.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648958
Y = 6948580

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,9 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
3,8 kilomètres

2 clichés assemblés



ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

L'entrepôt à vin est derrière le photographe

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

9- Depuis l’entrée Sud de Breteuil sur la RD1001

Le tronçon de la RD1001 entre Caply et Breteuil est une ligne droite de 1,5 km offrant un paysage de grandes parcelles agricoles bordées de rideaux boisés en arrière plan. A partir de l’entrée dans Breteuil la voie est accompagnée d’arbres d’alignements et de candélabres.
La RD1001 est dans l’axe du parc existant de Breteuil-Paillart. Si les 5 éoliennes dominent quelque peu le décor urbain, elles sont aussi brouillées par le mobilier urbain et on ne distingue pas les 5 autres éoliennes de la seconde rangée en exploitation.
Le projet est en décalage vers la gauche de la vue et se trouve masqué derrière la végétation qui reste prédominante. Elle permet ainsi d’éviter une présence visuelle trop significative. C’est le mouvement des pales qui pourra révéler leur présence tandis que l’effet d’écrasement sur l’entrée de ville est évité puisque le projet n’est pas dans l’axe de la route.

L’impact du projet est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648902
Y = 6947348

Distance à l’éolienne la plus proche :
3,1 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
5,0 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

10- Depuis la sortie de Caply vers Breteuil sur la RD1001

A la sortie de Caply sur la RD1001, cette seconde vue présente un recul plus important que la simulation n°9. On y voit une ambiance rurale dominée par l'agriculture avec des champs aux premiers plans et une perspective rapidement fermée par les rideaux boisés. Entre les éléments de végétation, le site éolien apparaît dans le fond du panorama avec une rangée en exploitation dans l'axe et une autre sur la gauche, plus étirée.
Le projet de densification est situé entre ces deux implantations. Il est relativement peu visible grâce aux arbres d'alignement situés à gauche de la chaussée qui viennent s'interposer dans le champ visuel. Le retrait des premières éoliennes en partie sud du projet vient limiter l'effet de proximité et ce sont les pales en mouvement qui révèlent sa présence.

L'impact du projet est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648707
Y = 6946226

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,2 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
6,1 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

11- Depuis l’entrée Sud-Ouest de Breteuil sur la RD930

La RD930 est l’une des entrées/sorties principales de Breteuil. Elle se situe sur le plateau et préfigure l’entrée dans l’agglomération, ici depuis l’Ouest. Elle se prolonge dans Breteuil avec la rue de Crèvecœur.
Le point de vue donne à voir une entrée résidentielle (La Croix Quilin) avec les premières habitations directement au contact des espaces cultivés.
Les parcs éoliens apparaissent derrière la silhouette naissante de la commune et se présentent avec une bonne lisibilité du principe d’alignement. Le projet respecte l’emprise existante et vient occuper l’espace disponible entre les deux rangées. Il apporte même une structuration supplémentaire à l’ensemble du site éolien tout en restant en position latérale avec l’agglomération.

L’impact du projet est modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 647988
Y = 6948072

Distance à l’éolienne la plus proche :
2,6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
4,5 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**



PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

12- Depuis le lotissement au nord de Breteuil rue des Maroquiniers

Le lotissement dit des Hièbles est un projet de densification urbaine mis en œuvre depuis quelques années au nord de Breteuil. Il est actuellement constitué d'une première tranche construite et désormais habitée. Il se prolonge avec une nouvelle extension, à l'heure actuelle en phase de construction. Ces habitations sont au contact direct avec la partie sud du site (existant et projet).
Les parcs éoliens sont visibles dans leur ensemble et apparaissent bien présent dans le paysage de proximité compte tenu du positionnement sur la plaine voisine. Le projet est en bonne continuité avec l'existant qu'il vient renforcer et structurer. Les gabarits apparaissent identiques et le retrait des premières éoliennes situées au sud ne pose aucun problème pour la cohérence d'ensemble.

L'impact du projet est modéré à fort. L'impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648411
Y = 6949156

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,4 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
3,3 kilomètres

3 clichés assemblés



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

13- Depuis la sortie sud d'Esquennoy sur la RD1001 à hauteur de la Cité de Paillart

Esquennoy est un lieu de vie proche du projet. Il est traversé par la RD1001 dont la fréquentation est significative. Encadré par la Cité Paillart d'un côté, et l'usine Airelec de l'autre, le site éolien semble presque mis en scène dans cet intervalle. Ainsi, la présence des installations est globalement significative.
L'ouverture latérale procure une perspective étendue du site éolien. Parmi ces aménagements, le projet vient renforcer le rythme de l'implantation. Cela est essentiellement perçu dans la fenêtre visuelle qui permet également d'observer la différence de rotor entre les éoliennes actuelles et celles du projet.

L'impact du projet est modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 647221
Y = 6950483

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,7 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
2,8 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

14- Depuis la sortie est d'Esquennoy après la Cité de Paillart

La voie communale rejoignant Esquennoy à Paillart traverse la plaine et le site éolien lui-même. Elle montre une belle étendue agricole, vaste et dégagée, avec quelques rideaux boisés loins sur l'horizon. Avec Paillart installé sur le coteau bordant la Noye, c'est une vue magistrale de la campagne environnante.
En position latérale par rapport à son plus grand axe d'implantation, le site éolien apparaît très étendu, avec les éoliennes associées en bonne cohérence avec l'horizontalité du plateau. Le projet respecte l'esprit du site avec une hauteur en bout de pale comparable à l'existant mais une différence de taille de rotor plus marquée. Avec la perspective, la différence est plus marquée, surtout avec les éoliennes du parc au premier plan. Les 5 éoliennes supplémentaires viennent augmenter la densité d'occupation perçue par l'observateur.

L'impact du projet est modéré à fort.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 647637
Y = 6951067

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,3 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
2,1 kilomètres

3 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**



PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

15- Depuis le centre-bourg d'Esquennoy face à l'église

Le centre bourg d'Esquennoy se caractérise par une rue principale (RD1001) le long de laquelle s'est développé le village et les rues adjacentes. La mairie et l'église Saint-Pierre (non protégée) forment le centre-bourg. Depuis le domaine public, la voie est bordée d'habitations qui constituent un écran opaque avec la plaine. Dans cette ambiance paysagère urbaine, le parc éolien tout proche est relativement peu visible. A l'occasion de certaines fenêtres visuelles entre les habitations on peut apercevoir un rotor mais sans que l'atmosphère intérieure n'en soit altérée. Il n'y a pas d'effet de masse ni d'écrasement. On note qu'aux abords de l'église une éolienne existante est perceptible en même temps que le clocher. Selon la position de l'observateur, elle est brouillée ou pas par la végétation.
La plupart des éoliennes du projet sont situées derrière le masque bâti ce qui n'est pas perturbant pour la vue traditionnelle perçue depuis l'intérieur du village.
L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 647063
Y = 6951331

Distance à l'éolienne la plus proche :
1,9 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
2,5 kilomètres

2 clichés assemblés



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

Une éolienne du Parc de Breteuil-Esquennoy

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

16- Depuis l’entrée Nord d’Esquennoy sur la RD1001

L’entrée nord d’Esquennoy s’effectue en empruntant la RD1001. Après avoir franchi le Mont Duriez (113 m d’altitude), la chaussée reste perchée avant d’entrer dans le village. Une certaine diversité compose cette vue en balcon : silhouette urbaine, valonnement, présence végétale, habitations et enfin les parcs éoliens en accompagnement.
Leur présence est significative à l’approche de l’entrée dans le village et le rapport d’échelle sur l’église et la frange végétale est globalement équivalent. Le projet, situé dans un plan plus éloigné, renforce toutefois la présence des installations. L’éloignement et la végétation atténuent modérément les 5 nouvelles éoliennes.

L’impact du projet est modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 646513
Y = 6951648

Distance à l’éolienne la plus proche :
2,6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
2,9 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

17- Depuis la sortie de Bonneuil-les-Eaux sur la RD38, rue des Murets

Bonneuil-les-Eaux est installé sur la pente de la ligne de crête séparant la Selle de la Noye. La RD38 le traverse et constitue une sortie de bourg intéressante avant de gagner la RD1001. La vue est suprlombante sur la basse plaine avec une longue perspective visuelle.
Dans ce paysage, les parcs éoliens forment un ensemble étiré et sont assez imposants. A l'arrière plan on observe l'église d'Esquennoy et d'autres parcs éoliens sur la ligne d'horizon lointaine.
Le projet s'insère dans l'existant avec une hauteur en bout de pale similaire et une différence plus marquée avec la ligne située au premier plan. Les éoliennes viennent prendre place dans les espaces encore vides renforçant la densité perçue. L'emprise globale reste identique.

L'impact du projet est modéré à fort. L'impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 645535
Y = 6953102

Distance à l'éolienne la plus proche :
3,8 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
4,3 kilomètres

2 clichés assemblés



ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

18- Depuis le centre-bourg de Bonneuil-les-Eaux rue du Beau-Bois

La RD38, rue principale du village, n'est pas la plus exposée aux parcs, sauf au droit de la simulation n°17. C'est par contre le cas depuis la rue du Beau Bois, à la fois en descente vers la plaine et orientée dans l'axe du site éolien. Sa partie haute offre une vue en promontoire sur le projet qui occupe l'arrière plan et sur certaines ouvertures entre les habitations.
Le site éolien est visible dans la plaine mais ce sont les éléments de composition les plus proches qui demeurent prédominants. Avec les faîtages qui conservent les plus grandes élévations, il n'y a pas d'effet écrasement. Le projet augmente la densité perçue avec deux éoliennes additionnelles dans l'axe de la rue.

L'impact du projet est faible à modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 644829
Y = 6953280

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,6 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
4,9 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

19- Depuis l’église Saint-Nicolas à Bonneuil-les-Eaux, RD38, route de Croissy

Sur les hauteurs de Bonneuil-les-Eaux, l’église Saint-Nicolas et son ancien prieuré sont deux Monuments Historiques protégés immédiatement voisins l’un de l’autre. Le passage de la RD38 (Route de Croissy) à proximité offre un panorama permettant de découvrir l’église et l’horizon lointain par l’intermédiaire d’une étroite fenêtre visuelle. Au droit de cet emplacement, une covisibilité apparait avec le site éolien sur un linéaire d’environ 100 m. Aux 4 éoliennes en exploitation les plus identifiables dans le panorama actuel, viennent s’ajouter 2 autres éoliennes du projet entre le coteau et les conifères. C’est la végétation et le relief qui brouillent ensuite la perception du reste du site éolien.

L’impact du projet est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 644482
Y = 6953671

Distance à l’éolienne la plus proche :
5,0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
5,4 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

20- Depuis le parvis de l’église Saint-Nicolas à Bonneuil-les-Eaux

L’église Saint-Nicolas de Bonneuil-les-Eaux est installée en surplomb sur le village. Le contexte paysager proche est fait d’habitations à colombages et de formes végétales jardinées. L’endroit est incontestablement très agréable.
Les parcs éoliens sont à peine discernables parmi la végétation. Aucune éolienne n’est visible et ce n’est que le mouvement des pales qui fait deviner leur présence loin derrière les ramures. Il n’y a pas d’altération de l’ambiance traditionnelle du lieu et le projet s’insère dans ce contexte sans aucune perception directe.

L’impact du projet est très faible voire quasiment nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 644478
Y = 6953581

Distance à l’éolienne la plus proche :
5,0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
5,4 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

21- Depuis le croisement entre la RD1001 et la RD34

Vue depuis la RD1001 à mi-chemin entre Flers-sur-Noye et Esquennoy, là où la route chemine tout en dominant le panorama. La vue est magistrale avec la plaine agricole, des rideaux boisés et le relèvement du coteau au bout de l'horizon.
Dans ce panorama, le site éolien est bien intégré créant un point d'appel contemporain. On relève que l'alignement du parc d'Ansauvilliers, Quinquempoix et Wagnies est visible en arrière plan dans l'axe du projet. Latéralement on voit aussi les parcs de «la Marette», le site de Noyers-Saint-Martin ainsi que son extension accordée et le parc des Hauts Bouleaux.
Le projet se place naturellement au sein de l'existant en n'étendant pas l'emprise initiale. Seule la densité d'implantation renforce la présence des éoliennes sur la portion occupée.

L'impact du projet est faible. L'impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 645407
Y = 6955330

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,9 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
6 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

22- Depuis la RD109 entre Lawarde-Mauger-l'Hortoy et Hallivillers

Ce point de vue est localisé à la sortie de Lawarde-Mauger-l'Hortoy et permet l'observation des ondulations du pays de Chaussée. Le paysage de la plaine est agrémenté par une belle présence boisée qui structure le panorama. On constate que le relief joue un rôle important en venant limiter l'extension des perspectives selon la direction d'observation.
Dans ce contexte le parc éolien de Breteuil-Esquennoy n'émerge que partiellement derrière les volutes topographiques. Le projet quant à lui est largement masqué par le bosquet du Bois Saint-Michel derrière lequel il se trouve. Loin sur l'horizon, on distingue l'ensemble des parcs de «la Marette», le site de Noyers-Saint-Martin et son extension accordée et le parc des Hauts Bouleaux.

L'impact du projet est très faible en raison des masques végétaux. **L'impact du cumul éolien est très faible.**

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648177
Y = 6956380

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,2 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
6,0 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

23- Depuis le centre-bourg d'Hallivillers sur la RD109, rue de la Place

Hallivillers est installé dans un creux de la topographie. Son centre-bourg bénéficie des masques du relief et du bâti proche ce qui ne génère aucune perspective sur le site éolien, ni sur l'existant, ni sur le projet envisagé.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648563
Y = 6956033

Distance à l'éolienne la plus proche :
3,8 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
5,6 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

Les éoliennes sont entièrement derrière le relief et ne peuvent être représentées

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

24- Depuis la sortie Sud d’Hallivillers rue du Mont au Bois

La sortie d’Hallivillers, permettant de gagner Paillart ou Esquennoy, est située au pied du relief où se trouve le Bois Saint-Michel. L’encaissement de la chaussée et l’élévation de la topographie masquent entièrement toute possibilité de découvrir la plaine depuis ce lieu de vie.

L’impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 648554
Y = 6955697

Distance à l’éolienne la plus proche :
3,4 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
5,2 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

Les éoliennes sont entièrement derrière le relief et ne peuvent être représentées

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

25- Depuis la RD109 entre Quiry-le-Sec et Folleville

Le secteur allant de Quiry-le-Sec à Folleville se trouve sur un point haut du relief, situation qui offre à l'observateur un agréable panorama sur la vallée de la Noye. Avec le dégagement de la plaine, les silhouettes urbaines, la vallée en contrebas et les parcs existants : le paysage y est très varié. La ligne de crête séparant la Noye de la Selle est localement très structurante et sert de support au développement éolien le long de l'A16 (parcs en arrière plan).
Vus sous l'angle de leur plus grand développement, les parcs existants et le projet occupent une place centrale dans le grand paysage. Seule l'éolienne E5 vient légèrement accroitre l'emprise tandis que les autres éoliennes densifient le parc (front éolien plus marqué). La représentation des parcs accordés sur la crête est elle aussi prégnante sur l'horizon, mais ils sont sensiblement plus éloignés. Sur ce hrand panorama, une impression de désorganisation se dégage de l'ensemble des éoliennes.
L'impact du projet est modéré. L'impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 654876
Y = 6953106

Distance à l'éolienne la plus proche :
5,6 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
6,5 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

Cette vue est faite à partir d’un seul cliché. Pour cette raison la représentation à taille réelle n’occupe pas l’intégralité du double A3.

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

26- Depuis le château de Folleville

Dans la continuité de la simulation n°25, le château de Folleville (Monument Historique) occupe une position dominante sur la vallée de la Noye. Le château est entouré d'un parc dont la limite nord-ouest offre une grande ouverture vers la vallée, le regard porte jusqu'à une quinzaine de kilomètres.
Avec près de 55 éoliennes, les parcs éoliens perçus sont nombreux (presque tous ceux indiqués sur la carte du contexte éolien pour la grande moitié ouest). Dans le panorama on relève la covisibilité avec l'église de Paillart (Monument Historique). Le paysage traditionnel depuis le site du château de Folleville a ainsi évolué de manière significative.

L'impact du projet est fort avec une légère augmentation de l'emprise vers le nord. **L'impact du cumul éolien est modéré à fort** (le projet étant situé à l'avant plan il attire plus l'attention).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 653991
Y = 6953459

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,8 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
5,9 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

Cette vue est faite à partir d’un seul cliché. Pour cette raison la représentation à taille réelle n’occupe pas l’intégralité du double A3.

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

27- Depuis le parvis de l’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Jean-Baptiste à Folleville

Près de l’une des entrées du château, l’église Saint-Jacques-le-Majeur et Saint-Jean-Baptiste (Monument Historique) à Folleville est située à la sortie du village en direction de Paillart. Son parvis présente une étroite fenêtre visuelle dans l’axe de la chaussée. Cela conduit à percevoir 2 éoliennes des parcs existants et les éoliennes plus lointaines du parc de la Demi-lieu et du Chemin Blanc. Une vue partielle du projet depuis les abords de ce monument est possible ; mais grâce à la présence des éléments de composition proches, l’ambiance est préservée.
Le projet renforce quelque peu la présence éolienne dans cet intervalle.

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 654011
Y = 6953235

Distance à l’éolienne la plus proche :
4,8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
5,8 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

28- Depuis la RD109 à la sortie de Folleville

La sortie de Folleville par la rue Saint-Vincent-de-Paul amorce la descente vers la plaine mais le positionnement reste en promontoire sur la vallée. La vue offre une belle mosaïque agricole se poursuivant avec le relèvement du relief qui vient fermer l'horizon 10 kms plus loin.
La présence éolienne occupe le plan intermédiaire avec le site du projet au dessus du village de Paillart et son église (Monument Historique) ce qui rend compte d'une covisibilité. L'horizon plus lointain est également occupé avec le parc de la Demi-lieu et du Chemin Blanc et les différents parcs accordés et en instruction.
Le projet vient augmenter la fréquence d'implantation du parc avec une légère augmentation de l'emprise latérale à l'extrémité Nord (à droite sur la photographie).

L'impact du projet est fort. L'impact du cumul éolien est modéré à fort (présence sur l'avant plan).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 653722
Y = 6953191

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,5 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
5,6 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**



PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

29- Depuis la RD14 entre Folleville et Paillart

La RD14 est un axe de découverte qui chemine du plateau à la vallée de la Noye. Son orientation en fait une chaussée intéressante car elle est dirigée vers le site éolien. Les parcs commencent à y être visible à partir de Sourdon et c'est vers Folleville que l'effet est le plus significatif sur le paysage.
Les 5 éoliennes du pojet viennent s'insérer dans les espaces inter-éoliennes renforçant la densité perçue de l'aménagement. Avec celles existantes elles sont positionnées au dessus de la plaine et de l'église de Paillart (Monument Historique) ce qui conduit à une covisibilité. L'extension latérale est légèrement augmentée avec l'éolienne E5 située à l'extrémité Nord (à droite sur la photographie). A l'arrière plan, les permis accordés et en instruction viennent aussi densifier l'horizon derrière l'emprise du site et au delà.
L'impact du projet est fort. L'impact du cumul éolien est modéré à fort (présence à l'avant plan).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 653249
Y = 6953417

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,1 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
5,3 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

30- Depuis la RD90 entre Chepoix et Breteuil, intersection avec la Chaussée Brunehaut

Cette intersection entre la RD90 et la chaussée Brunehaut (repérée par la borne) replace l'interprétation paysagère dans une zone moins haut perchée que pour les simulations précédentes (n°25 à 29). La présence des parcs et l'intégration du projet y apparaissent bien intégrés avec un rapport d'échelle plus favorable. Les 5 éoliennes densifient le site et viennent prendre place dans l'emprise existante sans autre développement latéral.
Dans la même perspective on observe le parc de Bonneuil-les-Eaux et son extension accordée : le parc du Quint.

L'impact du projet est modéré. L'impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 652626
Y = 6946757

Distance à l'éolienne la plus proche :
5,3 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
6,5 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

31- Depuis le promontoire de la Folie, à Beauvoir sur la RD919

Nouveau point de vue illustrant le contexte local sur plusieurs thèmes : relief en surplomb au dessus de la plaine, ancien tracé de la chaussée Brunehaut, RD916 fréquentée, cône de vue emblématique du paysage local.
Le panorama présenté est pour le moins magistral sur la vallée de la Noye. Les parcs éoliens exploités ont une présence forte et génèrent une continuité dans la plaine et sur l'horizon plus lointain (parcs de Bonneuil-les-Eaux et d'Oresmeaux). Le projet vient densifier l'implantation qui jusque là n'apparaissait pas en superposition. Les 5 éoliennes supplémentaires viennent ainsi occuper les espaces inter-éoliennes tout en respectant l'emprise globale.

L'impact du projet est modéré à fort. L'impact du cumul éolien est modéré.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 650966
Y = 6944680

Distance à l'éolienne la plus proche :
6,1 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
7,8 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

32- Depuis la RD916 à l’approche de Vendeuil

Cette simulation vient dans la continuité de la précédente (n°31) sur la RD916. Le panorama illustre la présence des parcs en exploitation à l’arrière de la silhouette de Breteuil (principalement des bâtiments d’activités) et le parc de Bonneuil-les-Eaux avec son extension accordée (parc du Quint). Le projet augmente le rythme d’implantation et maintient la cohérence d’ensemble du parc. Sur la gauche, on aperçoit l’église de Vendeuil (Monument Historique) en covisibilité avec plusieurs parcs éoliens ; sa position de l’autre côté de la chaussée permet cependant de séparer les deux contextes distincts : l’église dans la vallée d’une part et le projet éolien d’Esquennoy et Paillart sur la plaine d’autre part.

L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est faible (il n’y a pas d’emprise supplémentaire).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 650380
Y = 6946672

Distance à l’éolienne la plus proche :
4,1 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
5,8 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

Cette page est laissée blanche de manière à présenter la vue en taille réelle sur deux pages consécutives.
Cela survient quand la partie visible du parc, toujours à présenter à taille réelle, ne peut tenir sur une seule largeur A3.
Cette présentation permet de conserver une lecture pratique du panorama.

Tournez s’il vous plait...

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

33- Depuis l’arrière du Grand théâtre antique de Vendeuil-Caply

Le théâtre antique est situé dans la plaine entre Caply et Beauvoir. Il occupe un versant du relief mis à profit pour l’orientation de sa pente. Le site s’est récemment vu équipé d’un musée archéologique destiné à valoriser ce patrimoine local.
Avec l’encaissement, le parc de Breteuil-Paillart n’émerge que partiellement de la ligne d’horizon. A la droite du boisement, les rotors de certains éoliennes occupent un angle de seulement quelques degrés. Le projet n’est, lui aussi, que partiellement visible et disparait rapidement derrière la végétation et l’horizon.

L’impact du projet est très faible en raison du masque boisé et de la topographie.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 649311
Y = 6945502

Distance à l’éolienne la plus proche :
5,0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
6,8 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

34- Depuis la chaussée entre Noyers-Saint-Martin et Saint-Eusoye, vue emblématique

Nouveau point de vue réalisé sur les hauteurs entre Noyers-Saint-Martin et Saint-Eusoye. On y observe les parcelles cultivées en mosaïque qui suivent les ondulations du relief sur toute la profondeur du panorama. Plus proche, C'est le parc de la Marette qui attire d'abord l'attention. Le site éolien d'Esquennoy et Paillart se trouve en arrière scène avec une lecture aisée de l'implantation des éoliennes existantes et une bonne intégration paysagère. Dans le même esprit, le projet complète la stratégie d'aménagement pour maintenir la bonne cohérence de l'ensemble.
Les autres sites éoliens essèment l'horizon de leur présence avec des occupations variables.

L'impact du projet est très faible. L'impact du cumul éolien est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 646359
Y = 6941058

Distance à l'éolienne la plus proche :
9,7 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
11,7 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard*

35- Depuis la RD34 entre Maisoncelle-Tuilerie et Hardivilliers, vue emblématique

Point de vue localisé depuis la grande ligne de crête qui sépare les bassins versants de la Selle et de la Noye. Les dernières fermes de la Neuve Rue sont bien visibles à droite ainsi que divers éléments liés à l'aménagement local : les lignes électriques à haute tension et le parc d'Esquennoy et Paillart. Les éoliennes apparaissent associées au plateau agricole parmi les nombreuses ponctuations boisées. De façon générale, on constate que les ondulations de la topographie et la trame végétale atténuent nettement leur présence. Le projet vient discrètement se fondre parmi cet enchevêtrement d'éléments (pylones, bois, variations du relief) ce qui préserve la vue emblématique dans cette direction. Ce sont les parcs accordés, nettement plus proches, qui occupent le paysage de proximité.

L'impact du projet est très faible. L'impact du cumul éolien est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 643346
Y = 6944211

Distance à l'éolienne la plus proche :
8,4 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
10,1 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

36- Depuis la RD930 entre Viefvillers et Hardivilliers

La RD930 est une voie fréquentée qui relie les bassins de la Selle et de la Noye. Elle chemine en suivant le relief et présente ainsi des séquences de découverte variables au gré des ouvertures paysagères. La vue présentée ici est une élévation qui n'offre pourtant que peu de perspectives en direction d'Esquennoy et Paillart. La masse boisée qui constitue l'horizon camoufle en grande partie les éoliennes installées. En situation de déplacement, le projet ne sera donc pas visible par les automobilistes. A contrario, ce sont les projets accordés le long de l'A16 qui occupent le panorama et attirent l'attention.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 641522
Y = 6946273

Distance à l'éolienne la plus proche :
8,5 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
9,9 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

37- Depuis la sortie Sud de Doméliers, derrière la grande ligne de crête

Cette vue depuis la sortie de Doméliers est destinée à montrer l'effet de la topographie locale. La ligne de crête entre la Selle et la Noye (empruntée par le tracé de l'A16) forme une barrière visuelle efficace. Pour un certain nombre de vues situées à l'Ouest de cette dernière, les parcs de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart et le projet lui-même émergent à peine de l'horizon et ne peuvent être vus qu'après une observation attentive. Les alentours d'Oursel-Maison, le Crocq, Doméliers, Blancfossé, Gouy-les-Groseillers, Fransures, et Bosquel sont dans cette situation.
Ce sont les parcs éoliens accordés le long de l'autoroute, sur la ligne de crête, qui sont sensiblement mis en valeur par le relief.

L'impact du projet est très faible. L'impact du cumul éolien est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 639666
Y = 6947879

Distance à l'éolienne la plus proche :
9,6 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
10,6 kilomètres

1 cliché



ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

38- Depuis la RD38 entre La Vacquerie et Croissy-sur-Selle, vue emblématique

La crête évoquée précédemment (simulation n°37) présente également des limites. Pour les zones de relief qui s'élèvent dans la partie ouest de l'aire d'étude éloignée, des vues vers le projet sont possibles, même sur des distances éloignées (il existe une grande variété de nuances dans la perception des sites éoliens).
La vue emblématique sur le coteau de rive gauche de la Selle offre ici une étroite ouverture sur le projet. Mais avec 2 à 3 éoliennes présentent entre les rideaux boisés, l'effet du parc dans le paysage reste ténu. A l'avant plan, ce sont les sites installés plus en hauteur (parc de Bonneuil-les-Eaux et son extension) qui vont composer un nouveau paysage contemporain et capter l'attention de l'observateur.

L'impact du projet est très faible. L'impact du cumul éolien est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 638529
Y = 6954853

Distance à l'éolienne la plus proche :
11,1 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
11,2 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

39- Depuis le cône de vue V-5 en surplomb de la ZPPAUP de Conty vers le projet éolien

Depuis les hauteurs de Conty, chemin dit de la Voie Blanche, un cône de vue est dirigé vers le projet. Ce cône est avant tout destiné à apprécier le paysage de proximité du Bois de Conty. La vue y est de moyenne portée et on peut néanmoins y observer le rotor de l'une des éoliennes du parc de Bonneuil-les-Eaux, ainsi que les éoliennes du parc du Quint.
Les parcs de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart et le projet se trouvant dans l'enfilade du parc de Bonneuil-les-Eaux, aucune des éoliennes, existantes ou projetées, ne peut être vue.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 637988
Y = 6961596

Distance à l'éolienne la plus proche :
14,6 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
15,6 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

40- Depuis la RD1001 à la sortie Sud de Flers-sur-Noye

Le point d'observation se trouve sur une portion du plateau Picard, plate et dégagée, avec la possibilité pour le regard de porter relativement loin.
Emprunt d'horizontalité, le paysage y est tout à fait caractéristique de la grande plaine cultivée. On y observe des arbres d'alignement le long de la chaussée et le système de rideaux boisés sur le panorama. Ce dispositif est efficace et masque la base des éoliennes ; ainsi seules les extrémités des pales de 3 éoliennes survolent les cimes du Bois d'Hallivillers.
Du projet, légèrement plus éloigné que les éoliennes visibles existantes, on distingue les rotors qui renforcent quelque peu la présence des parcs existants. Le long de la voie, c'est plus le parc de Bonneuil-les-Eaux et son extension accordée (le parc de Quint à seulement 1 km) qui sont marqueurs de la sortie de Flers.

L'impact du projet est modéré. L'impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 646187
Y = 6958881

Distance à l'éolienne la plus proche :
7,3 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
8,8 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

41- Depuis l’extrémité du parc du château de Chaussoy-Epagny, sur le domaine public

La sortie Sud de Chaussoy-Epagny, à l’extrémité de la propriété du château (Monument Historique), fait l’objet de quelques mouvements topographiques dus aux vallons secs qui rejoignent la vallée de la Noye. Les ondulations sont suffisamment marquées pour masquer le parc éolien derrière les lignes du relief. Le paysage a conservé son ambiance traditionnelle sans aucune éolienne dans le panorama.

L’impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 651451
Y = 6958258

Distance à l’éolienne la plus proche :
6,3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
8,2 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

42- Depuis le second étage du château de Chaussoy-Epagny

Le château de Chaussoy (Monument Historique) est situé à 7 kilomètres du projet. Depuis la façade arrière, à hauteur du second étage, l'élévation permet de profiter du point de vue sur le parc arboré et la prolongation de sa perspective en direction du projet. Ainsi, à l'heure actuelle, les grands arbres font office d'écran végétal où 3 à 4 rotors d'éoliennes émergent entre les plantations. Sur la simulation on observe que le projet se trouve brouillé par les arbres de haut jet. On ne peut exclure qu'en observant le panorama depuis une autre fenêtre, une ou deux éoliennes apparaissent dans la perspective. On note qu'aux abords du château on distingue également 2 à 3 éoliennes du parc dit du Val de Noye 2 (ce dernier étant situé dans une toute autre direction, il n'est pas visible depuis les étages).

L'impact du projet est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 651507
Y = 6958649

Distance à l'éolienne la plus proche :
6,7 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
8,6 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

43- Depuis les abords de l’église de Chaussoy-Epagny

L’église de Chaussoy-Epagny est un édifice protégé. Face à elle, le relèvement topographique de la vallée d’Esseaux (vallon sec perpendiculaire à la Noye) est suffisamment prononcé pour empêcher toute possibilité d’apercevoir les éoliennes. Les extrémités des pales viennent lécher les cimes tout en demeurant retranchées dessous.

L’impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 652506
Y = 6958404

Distance à l’éolienne la plus proche :
6,9 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
8,7 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

44- Depuis la RD193 perchée entre Epagny et la Faloise, paysage emblématique

Au bord de la RD913, le château d'eau où le point de vue est localisé se trouve sur un point haut dominant le paysage emblématique de la Faloise (tronçon de la Noye densément végétalisée avec un réseau d'étangs). A 15 kilomètres d'éloignement, on distingue le parc éolien de la Marette et derrière lui celui de Noyers-Saint-Martin ainsi que l'extension Nordex «XXVIII SAS». Le site d'Esquennoy et Paillart se trouve quant à lui derrière le relief dominant le château de la Faloise (non protégé) et ne peut être aperçu. Avec le projet, quelques extrémités de pales viendront balayer la limite avec l'horizon. La vue sur le paysage emblématique aux alentours de la Faloise est préservée.

L'impact du projet est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 652781
Y = 6956694

Distance à l'éolienne la plus proche :
5,6 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
7,3 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

45- Depuis l’Est de Chirmont, point de vue dégagé vers la vallée de la Noye

Sur le versant Est de la Noye, la route allant de Chirmont à la Faloise offre un beau panorama sur cette portion de paysage emblématique. Boisements, ondulations et mosaïques agricoles constituent un paysage de valeur où se cotoient les éléments traditionnels (coteau, château de la Faloise et château d’eau - depuis lequel la simulation n°44 est réalisée) et aménagements plus contemporains (divers parcs éoliens). Les parcs de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart et le projet apparaissent à l’arrière scène de cette jolie vue. L’augmentation du nombre d’éoliennes renforce leur présence mais sans augmentation de l’emprise latérale. A l’arrière plan, les projets accordés et en instruction le long de l’A16 viennent densifier l’horizon derrière le projet. Le parc éolien accordé du Quint vient aussi prolonger celui de Bonneuil-les-Eaux.

L’impact du projet est modéré. L’impact du cumul éolien est modéré (présence sur un plan antérieur aux autres projets ce qui renforce l’effet).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 654597
Y = 6957891

Distance à l’éolienne la plus proche :
7,7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
9,4 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

46- Depuis la sortie Est de la Faloise vers Folleville

Trois kilomètres plus en avant vers le projet, cette vue est faite avec le même esprit que la précédente (simulation n°45) afin de comprendre ce paysage emblématique : boisements, ondulations de la topographie et mosaïque agricole. L'effet du rapprochement contribue à asseoir l'intégration du projet dans son environnement et plus particulièrement à l'arrière scène de la vallée avec une covisibilité discrète avec l'église de Paillart. La densification renforce le front éolien du site d'Esquennoy et Paillart mais également pour les installations qui accompagnent l'A16, elles mêmes plus éloignées. L'effet du projet est toutefois limité par la superposition avec trois des éoliennes en place (E2, E3 et E4), tandis que seules E1 et E5 remplissent les inter-distances.
L'impact du projet est modéré sur ce paysage emblématique. **L'impact du cumul éolien est faible à modéré** (présence sur un plan antérieur aux autres projets).

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 652945
Y = 6954910

Distance à l'éolienne la plus proche :
4,4 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
6,0 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

47- Depuis la RD26 au Nord de Grivesnes, paysage emblématique de la Septoutre

Le paysage emblématique «Grivesnes et la vallée de Septoutre» est entièrement protégé de toute vue en direction du projet. Les éléments du relief local et les massifs boisés qui occupent ces hauteurs masquent efficacement les perspectives.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 661015
Y = 6955355

Distance à l'éolienne la plus proche :
12,1 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
13,1 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

Les éoliennes sont entièrement derrière le relief et ne peuvent être représentées

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

48- Depuis la RD26A à l’entrée de Grivesnes

L’arrivée Est sur Grivesnes ne présente aucune vue en direction du projet. La distance d’éloignement ainsi que les éléments de composition de la silhouette du village sont des masques impénétrables.

L’impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 662366
Y = 6954722

Distance à l’éolienne la plus proche :
13,3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
14,1 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

49- Depuis la RD930 à la sortie du Mesnil-Saint-Firmin

En position de plateau, quelques kilomètres à l'Est de Breteuil, la RD930 est un axe fréquenté. Elle permet une découverte dynamique des paysages à l'Est de l'aire d'étude. Entre Le Mesnil-St-Firmin et Breteuil-Embranchement, on peut observer les grandes étendues agricoles avec leurs rideaux de végétation qui étagent les vues sur l'horizon. Les parcs de Breteuil-Esquennoy, Breteuil-Paillart et le projet sont bien intégrés sur le plateau parmi le jeu des «coulisses végétales». Les nouvelles éoliennes contribuent à l'effet de masse pour conserver la même emprise ce qui est positif pour le paysage.
En arrière plan, les projets accordés viennent poursuivre l'occupation de l'horizon jusqu'à rejoindre le parc de La Marette situé à l'extrémité gauche.

L'impact du projet est faible en raison de la conservation de l'emprise déjà aménagée. **L'impact du cumul éolien est faible.**

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 656577
Y = 6948180

Distance à l'éolienne la plus proche :
8,0 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
8,4 kilomètres

2 clichés assemblés



ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

50- Depuis la RD117, face à la chapelle Bellemère, entre Chepoix et Bacouël

La Chapelle Bellemère (Monument Historique) est installée en bord de route dans un bosquet. D'ailleurs, l'usager en transit entre Chepoix et Bacoüel n'apercevra aucune éolienne. C'est le relief local qui permet le masquage des parcs situés aux alentours.

L'impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 655639
Y = 6945642

Distance à l'éolienne la plus proche :
9,2 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
8,3 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

51- Depuis la sortie Nord d’Ansauvillers, vue emblématique depuis la Chaussée Brunehaut

La sortie Nord d’Ansauvillers (superposée à la Chaussée Brunehaut) est tournée vers la plaine et un panorama refermé s’offre aux usagers vers Bonvillers. La plaine cultivée s’étale au premier plan, rapidement bouchée par la masse sombre des écrans végétaux. Le parc de Campremy/Bonvillers est visible à proximité sur la gauche de la vue.
Seule une pale du parc de Breteuil-Paillart émerge du bois dans l’axe de la route. Dans ce contexte, le projet prend place derrière le rideau boisé à l’arrière plan et ne vient pas s’immiscer dans le paysage de ce point de vue emblématique.

L’impact du projet est nul.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 654961
Y = 6941634

Distance à l’éolienne la plus proche :
10,7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
12,1 kilomètres

2 clichés assemblés





ETAT INITIAL (avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)

PROJET (avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

52- Depuis la RD74 à l'entrée Est de Thieux, vue emblématique

Avant l'entrée de Thieux par la RD74, le paysage agricole s'étale largement avec une grande perspective ouverte due au léger surplomb du point de vue. Elle est composée d'une mosaïque parcellaire et parcourue de bandes boisées. Au centre on distingue les habitations de Campremy et sur les extrémités les éoliennes du parc de la Marette (à gauche) et celles du parc de Campremy/Bonvillers (à droite).
Les parcs de Breteuil-Esquennoy et Breteuil-Paillart ne sont pas totalement absents mais pour le moins très discrets avec trois éoliennes «brouillées» parmi la végétation. Le projet vient se glisser entre les deux lignes existantes et ajoute une rangée de rotors sur l'horizon.

L'impact du projet est très faible. L'impact du cumul est très faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 651309
Y = 6937965

Distance à l'éolienne la plus proche :
12,7 kilomètres

Distance à l'éolienne la plus éloignée :
14,5 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l'état initial auxquelles s'ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*

53- Depuis l’arrière du cimetière soviétique de Noyers-Saint-Martin

Ce point de vue constitue l’un des points hauts situés dans la partie sud de l’aire d’étude éloignée. Il présente une vue sur le grand paysage, avec des ondulations bien représentées sur les premiers plans. Une fenêtre visuelle sur le site du projet vient le mettre en scène dans cet agréable panorama. L’intégration générale des parcs est de bonne qualité, tous en alignements.
Le projet est vu dans l’enfilade des implantations. Ainsi la nouvelle rangée d’éolienne s’insère parfaitement dans l’existant maintenant la bonne structuration de l’ensemble.

L’impact du projet est faible. L’impact du cumul éolien est faible.

Coordonnées du point de prise de vue (Lambert 93) **:**
X = 647592
Y = 6940378

Distance à l’éolienne la plus proche :
10,2 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus éloignée :
12,1 kilomètres

1 cliché





ETAT INITIAL **(avec la représentation des projets connus et ceux en instruction)**

PROJET **(avec les données de l’état initial auxquelles s’ajoute le projet lui-même)**

PROJET - *pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 50 cm du regard*